




# CONCORDEの作り方


Ver 0.2 2006.9.15

紙は、110kgの紙が良いと思います。  
デビュー作のコンコルドを手直してみました。



-  やま折り
-  たに折り
-  カット線


1. ①主翼上と②主翼下を張り合わせます。




3. ⑤胴体1を丸め、赤線部分をカットする。



5. ⑥胴体2（後ろ）の折りかた。






2. ⑤胴体1の折りかた。



4. 折線で折る。




6. ⑥胴体2を丸め、赤線部分をカットする。




7. 機体①と機体②を組み合わせる。



9. カットした部分をめくりあげておく。



11. ⑨機首2と⑧機首1と⑦胴体3を丸める。



13 ⑪、⑫のおもりをつなげて丸める。



8. 組み合わせたところ (下)








10. ⑨機首2の裏に⑩機首②補強をつける。



12. ⑨機首2と⑧機首1と⑦胴体3を組み合わせる。




14. 機首の内側におもりをつける。



15. 機首と胴体を組み合わせる。




17. 機体下部を主翼の下に貼る。




19. エンジンの折りかた。




21. 主翼に機体をつける。




16. ③機体下部の折りかた。




18. エンジンの折りかた。




20. エンジンを主翼につける



2 2 . 垂直尾翼の折りかた。



2 4 . 折ってのり付けたあと余分な部分を切り取る



垂直尾翼をつけて完成！

